

CYCLONE L-700A



Cyclone L-700A

2 Yollu LCD Ekranlı Uzaktan Çalıştırılmalı Oto Alarm

Genel Özellikler:

- Uzaktan kumanda ile motor çalıştırma
- Kumanda ile araç çalıştığında klima veya hava devreye alma(sıcak/soğuk)
- Kumanda üzerinde akü voltajı gösterme özelliği.
- Kumanda üzerinde sıcaklık göstergesi
- Kumanda üzerinde pilin şarjını ve çekim mesafesini gösterme fonksiyonu
- Kumanda üzerinde dijital zaman saati göstergesi
- Aracın çalışmasını istenildiği saatte kumanda üzerinden programlama fonksiyonu
- Kumanda üzerinde 3 renkli LCD ekran (kırmızı,sarı,yeşil)
- Araç kumanda ile çalıştığında titreşim ve bib sesi uyarı özelliği
- Araca müdahalede darbe, kapı açılması,motor çalıştırma anında kumandanın üzerindeki renkli ikonlarla görme titreşim ve bib sesi ile uyarı özelliği.
- Aracı 80 ile 300 metre mesafeden kilitleme,açma,motoru çalıştırma fonksiyonu.
- Aracın kumandaya rapor verme mesafesi 500 metre ila 5000 metre çap arasındadır. (Verilen değerler kumandanın pilinin tam dolu ve frekans yoğunluğu olmayan bölgeler için geçerlidir.)
- Araç kumanda ile çalıştırılmak istendiğinde el freni devre dışı ise güvenlik açısından moturu çalıştırmaz
- Kumanda ile araç çalıştığında unutma halinde motor çalışma süresi 12 dakikadır.
- Beyinlerde ultra sonik göz çıkışı (opsiyonel)
- Alarmı devreye alma

- Alarmı devre dışı bırakma
- Kumanda ile panik alarmı
- Frekans kaymasını önleyen SAW sistemi
- Uzaktan kumanda ile araç bulma
- Cam kapatma özelliği (opsiyonel modül ile)
- Kapı açık uyarısı (programlanabilir)
- Kapı düzgün kapanmadı uyarısı
- Çocuk emniyet kilidi
- Motor blokaj
- Kod öğretme
- İki adet Antiscan iki yönlü LCD ekranlı uzaktan kumanda
- Kapı-kaput bagaj koruması.
- Çift güvenli motor bloke
- 2 kademeli darbe sensörü
- Otomatik yeniden kurulma (yanlışlıkla açılmaya karşılık)
- Aktif hafıza (Akü sökülüp takılmasına karşı)
- Müdahale bildirim hafızası.
- Uyarıcı 4 fonksiyonlu LED.
- 20 ile 80 metre kumanda mesafesi
- Pasif kurulma (Programlanabilir)
- Sesli ve ışıklı görsel ikaz
- Elektronik siren
- SESLİ-SESSİZ alarm devreye alma ve çıkartma
- Az akım çekimi (araç aküsünü zayıflatmama)
- SERVİS İPTAL anahtar
- Uzaktan kumandayı yalnız merkezi kilitleri açma-kapama yaptırabilme
- Ayrı sigorta korumalı tesisat
- Gecikmeli tavan lambası olan araçlara uygunluk
- Programlanabilen merkezi kilit sistemi
- Servis-Bakım konumu
- Bölge By-pass özelliği
- Dahili sinyal ve merkezi kilit rölesi
- Türkiye genelinde geniş servis ağı
- Ticaret Sanayi Bakanlığından 2 yıl garantilidir

ENGLISH

CYCLONE L-700A Remote Engine Starter 2 Way Car Alarm

Properties:

- Engine start with remote controller.
- Air condition arm/ disarm with remote controller (hot/cool)
- Accumulator voltage indicator on remote.
- Heat indicator on remote.
- Battery power and working distance indicator on remote.
- Digital time indicator on remote.
- Making automatic start whenever you want to start the car by remote.

- 3 color LCD screen on remote (red, yellow, green)
- Warning with vibration or Bip voice when the car started by remote.
- Warning function with vibration or Bip voice seeing the icons on remote when the car is crashed, doors are opened.
- Locking the car from 80m to 300m or engine starting function.
- Distance for the car to give report remote controller is between 500m / 5000m.
- When you start the car if hand brake is out of service device doesn't work for the safety.
- Engine working time is 12 minutes if you forget to start the car by remote.
- Ultrasonic output in brains.
- Arm
- Diarm
- Panic alarm by remote
- SAW system prevents the frequency mistakes
- Window closer (by optional modul)
- Car finding/help calling
- Warn if the door is not closed well
- Child safety lock
- Engine blockage
- Learning code
- 2 anti-scan remotes
- Door engine hood and trunk protection
- Engine blockage with double protection
- External adjustable shock sensor
- Automatic rearm
- Active memory (in case battery remove)
- Trigger memory
- Warning LED with 4 function
- Remote Range between 20m/80m
- Passive installation (programmable)
- Visual warning with sound and light
- Electronic siren
- Silent arm-disarm
- Low power consumption (protect the car battery)
- Remote can be use as keyless
- System has separate fuse to protect the system
- It is suitable for cars with roof lamp delay
- Jumper option for pneumatic or electric central lock
- Service/Repair mode
- Zone bypass function
- External signal and central lock relay
- Common service area in Turkey
- 2 years warranty from Republic of Turkey Industry and Trade Government Department

CYCLONE L-1100



CYCLONE L-1100 2 Yollu Görüntülü Alarm

Genel Özellikler:

- Kumanda üzerinde dijital zaman saati göstergesi
- Araç kumanda ile kilitlenip açıldığında titreşim ve bib sesi uyarı özelliği
- Araca müdahalede darbe, kapı açılması, motorun çalışması halinde kumandanın üzerindeki renkli ikonlarla görme titreşim ve bib sesi ile uyarı özelliği.
- Aracı 80 ile 300 metre mesafeden kilitleme, açma mesafesi.
- Aracın kumandaya rapor verme mesafesi 500 metre ile 5000 metre çap içersindedir.
(Verilen değerler kumandanın pilinin tam dolu ve frekans yoğunluğu olmayan bölgeler için geçerlidir.)
- Kumanda üzerinde pilin şarjını ve çekim mesafesini gösterme fonksiyonu
- Şarj edilebilir kumanda içerisinde orijinal lityum pil
- Kumandanın şarjı için araç çakmaklık adaptörü
- Beyinlerde ultra sonik göz çıkışı (opsiyonel)
- Alarmı devreye alma
- Alarmı devre dışı bırakma
- Kumanda ile panik alarmı
- Frekans kaymasını önleyen SAW sistemi
- Uzaktan kumanda ile araç bulma
- Cam kapatma özelliği (opsiyonel modül ile)
- Kapı açık uyarısı (programlanabilir)

- Kapı düzgün kapanmadı uyarısı
- Çocuk emniyet kilidi
- Motor blokaj
- Kod öğretme
- İki adet Antiscan iki yönlü LCD ekranlı uzaktan kumanda
- Kapı-kaput bagaj koruması.
- Çift güvenlikli motor bloke
- 2 kademeli darbe sensörü
- Otomatik yeniden kurulma (yanlışlıkla açılmaya karşılık)
- Aktif hafıza (Akü sökülüp takılmasına karşı)
- Müdahale bildirim hafızası.
- Uyarıcı 4 fonksiyonlu LED.
- 20 ila 80 metre kumanda mesafesi
- Pasif kurulma (Programlanabilir)
- Sesli ve ışıklı görsel ikaz
- Elektronik siren
- SESLİ-SESSİZ alarm devreye alma ve çıkartma
- AZ AKIM ÇEKİMİ (araç aküsünü zayıflatmama)
- SERVİS İPTAL anahtar
- Uzaktan kumandayı yalnız merkezi kilitleri açma-kapama yaptırabilme
- Ayrı sigorta korumalı tesisat
- Gecikmeli tavan lambası olan araçlara uygunluk
- Programlanabilen merkezi kilit sistemi
- Servis-Bakım konumu
- Bölge By-pass özelliği
- Dahili sinyal ve merkezi kilit rölesi
- Türkiye genelinde geniş servis ağı
- Ticaret Sanayi Bakanlığında 2 yıl garantidir

ENGLISH

CYCLONE L-1100 2 Way Car Alarm

Properties:

- Digital time indicator on remote
- Warning with vibration or Bip voice when the car started by remote.
- Warning function with vibration or Bip voice seeing the icons on remote when the car is crashed, doors are opened.
- Locking and unlocking distance between 80m / 300m.
- Distance for the car to give report remote controller is between 500m / 5000m.
- Battery power and working distance indicator on remote.
- Original lityum battery in rechargable remote.
- Cigarette lighter adapter for remote charge.
- Ultrasonic output in brains.
- Arm

- Diarm
- Panic alarm by remote
- SAW system prevents the frequency mistakes
- Window closer (by optional modul)
- Car finding/help calling
- Warn if the door is not closed well
- Child safety lock
- Engine blockage
- Learning code
- 2 anti-scan remotes
- Door engine hood and trunk protection
- Engine blockage with double protection
- External adjustable shock sensor
- Automatic rearm
- Active memory (in case battery remove)
- Trigger memory
- Warning LED with 4 function
- Remote Range between 20m/80m
- Passive installation (programmable)
- Visual warning with sound and light
- Electronic siren
- Silent arm-disarm
- Low power consumption (protect the car battery)
- Remote can be use as keyless
- System has seperate fuse to protect the system
- It is suitable for cars with roof lamp delay
- Jumper option for pneumatic or electric central lock
- Service/Repair mode
- Zone bypass function
- External signal and central lock relay
- Common service area in Turkey
- 2 years warranty from Republic of Turkey Industry and Trade Government Department